

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



Száma:138/2016.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő testülethez -

Előterjesztés a TOP 2.1.3-15 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése I. ütem” és „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem” című támogatási kérelmek benyújtásáról

Magyarország Kormánya a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-2.1.3-15 azonosító számon felhívást tett közzé. A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Ennek keretében az alábbi főtevékenységek tervezhetők:

- A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
- B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója
- C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)
- D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

- a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas talajvízállású ill. karsztvíz fakadóvízes területeken.
- b) Csapadécsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.
- c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvíz tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).
- d) Töltéskorona burkolat építése közüzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1 fejezet D) pontban meghatározott „Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.
- e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).
- f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.
- b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

Az egy projektre jutó maximális támogatási összeg: 400.000.000 Ft 100 %-os finanszírozás mellett.

A pályázati felhívás nem zárja ki több kérelem benyújtását. Mivel Mátészalka több területén is problémát okoz a csapadékvíz és a belvíz elvezetése, ezért jelen felhívásra 2 támogatási kérelem benyújtását javasoljuk a következőképpen:

„Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése I. ütem”

A kérelem elszámolható költsége: 400.000.000 Ft, amely 100 %-os finanszírozású.

A projekt megvalósítási helyszínei az alábbi prioritási sorrend alapján kerülnek meghatározásra és a projektfejlesztési szakaszban véglegesítésre, a rendelkezésre álló keretösszeg és a pályázati felhívás műszaki, szakmai feltételrendszerének való megfelelés alapján:

1. Széchenyi utca csapadékvíz elvezető rendszerének teljes felújítása-átalakítása (Bajcsy utcától az Ópályi útig)
2. Nagy sportpálya alatt átfutó 600 mm-es vezeték rekonstrukciója
Ezzel összefüggésben: Petőfi Sándor tér – Petőfi Sándor utca – Jókai utca (Újtelep) Baross László utca irányába a Sportpálya előtti tér csapadékvízének rendezésével a Jókai utcáig bezárólag mederlapos és CSOMI-elemes megoldásban
3. Bánki D. – Szánkódomb mögötti terület irányában a volt szennyvíztelep területére folyó csapadékvíz probléma megoldása
4. Bencsi köz hátramaradt csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása
5. Hodászi út – 6701 hrsz-ú út kereszteződésében (mélypont) csapadékvíz elvezetés megoldása lakóingatlanok felőli árok építésével
6. Rózsa u. – Szatmár u. között, a vasúti sínek mellé eső terület csapadékvíz elvezetésének megoldása
7. Hodászi út-Ipari út kereszteződésétől a vasúti átjáróig csapadékvíz elvezetés megoldása
8. a Balassi utca (itt a betorkolló Hajdú köz és a Balassi köz vízáteresztőivel van gond)

„Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem”

A kérelem elszámolható költsége: 400.000.000 Ft, amely 100 %-os finanszírozású.

A projekt megvalósítási helyszínei az alábbi prioritási sorrend alapján kerülnek meghatározásra és a projektfejlesztési szakaszban véglegesítésre, a rendelkezésre álló keretösszeg és a pályázati felhívás műszaki, szakmai feltételrendszerének való megfelelés alapján:

1. Zöldfa utca Szalkay L. u. – Seregély u. közti szakaszán a csapadékvíz elvezetésnek a kialakítása
2. Északi lakótelepen az alábbi rekonstrukciók:
 - a. Az Erkel Ferenc utca Jármű út és Katona József utca közötti szakasza betonelemes árokként való kiépítése
 - b. Tavasz utca és Kertész utca csapadékvízének összekötése az Északi körúttal, mederlapos árokkal
 - c. Búza utca Nyár út és Erkel Ferenc utca közötti szakasza mederlapos árokkal való kialakítással
 - d. Ősz utca csapadékvíz elvezetés Kalmár utca irányába


3. Iskola köz csapadékvíz elvezetés megoldása kispiac területével együtt
4. Dózsa György út hiányzó csapadékvíz elvezető szakaszainak megépítése
5. Nádor tér Mikszáth K. utca felőli oldalának csapadékvíz elvezetése (Ovi mögött, vadászbolt előtt)
6. Hild János park csapadékvíz elvezetésének megoldása
7. a Hajdú utca Zrínyi és Csokonai utca közötti szakasza

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy a fentiek figyelembe vételével szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni a TOP 2.1.3-15-SB1 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése I. ütem” és „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem” című támogatási kérelmek benyújtása ügyében.

Mátészalka, 2016. július 21.




Hanusi Péter
polgármester 

HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Előterjesztés a TOP 2.1.3-15-SB1 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése I. ütem” című támogatási kérelem benyújtásáról

A Képviselő-testület

- az előterjesztésben foglaltakat elfogadja és „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-15 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése I. ütem” címmel támogatási kérelmet nyújt be összesen 400.000.000 Ft értékben 100 %-os finanszírozás mellett
- meghatalmazza Dr. Hanusi Péter polgármestert a támogatási kérelemmel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a kérelemhez szükséges megállapodások megkötésére, a kérelem benyújtására.

Határidő: 2016. július 29.

Felelős: Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2016. július

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

HATÁROZAT - TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Előterjesztés a TOP 2.1.3-15-SB1 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem” című támogatási kérelem benyújtásáról

A Képviselő-testület

- az előterjesztésben foglaltakat elfogadja és „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP-2.1.3-15 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem” címmel támogatási kérelmet nyújt be összesen 400.000.000 Ft értékben 100 %-os finanszírozás mellett.
- meghatalmazza Dr. Hanusi Péter polgármestert a támogatási kérelemmel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a kérelemhez szükséges megállapodások megkötésére, a kérelem benyújtására.

Határidő: 2016. július 29.

Felelős: Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2016. július

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző


VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 138/2016.

Előterjesztés a TOP 2.1.3-15 azonosító számú felhívásra „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése I. ütem” és „Mátészalka belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése II. ütem” című támogatási kérelmek benyújtásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Izsó Gabriella

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés és a katalizátormentesítés a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. 
NÉV: Hirschmanné Marosi Anna pénzügyi irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A pályázat előkészítésének költségeit a költségvetés üsdöntésére tartalmazza. Vagyis!
NÉV: Kovács István műszaki irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A CSAPADÉKVÍZ RENDSZEREINK FEJLESZTÉSE A VÁROS ÉLHETŐSÉGE, BELVÍZVÉDELME ÉRDEKÉ- BEN FELTÉTLENÜL SIKSÉGES. 
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte:  Ellenőrzés időpontja: 2016. július 21.	Előterjesztést jóváhagyta: 